



## MP-1000-360

**Marka:** Nawadnianie terenu

**Linia produktów:** MP Rotator Dysze

**Model produktu:** Standardowa dysza MP Rotator

**SKU:** MP1000360

**Opis:** Dysza MP Rotator, wartość opadu 10 mm/godz., promień od 2,5 do 4,5 m, łuk 360°, gwint wewnętrzny, oliwkowa

---

### Operating Specifications

**Arc:** 360°

**Operating Pressure:** 2,8 bara; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/godz.

**Radius:** 3,7-4,5 m

**Flow:** 0,16-0,23 m<sup>3</sup>/godz., 2,62-3,83 l/min

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698152867

**Liczba w torbie:** 10/200

**Pochodzenie:** Wyprodukowano w USA

**Paleta dostawy morskiej:** 38400

**Paleta dostawy lądowej:** 32000

**Karton główny:** 200

### Additional Information

**Opcja łuku:** 360°

**Wartości opadu:** Approx 0.4 in/hr

**Promień:** 8' - 15'



WYDAJNOŚĆ ROTATORA MP - DANE






MP1000

Promień: 2,5 to 4,5 m  
Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy

Miedziany: 90° - 210°

Jasnoniebieski: 210° - 270°

Oliwkowy: 360°

Kąt Zraszania	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	(bar)	kPa		m	m³/hr	l/min	■
90° 	1,7	170	...	...	...	...	...
	2,0	200	3,7	0,04	0,61	11	12
	2,5	250	4,0	0,04	0,68	10	12
	2,8	280	4,1	0,04	0,70	10	11
	3,0	300	4,3	0,04	0,73	10	11
	3,5	350	4,4	0,05	0,78	10	11
	3,8	380	4,6	0,05	0,81	9	11
180° 	1,7	170	...	...	...	...	...
	2,0	200	3,7	0,07	1,20	11	12
	2,5	250	4,0	0,08	1,35	10	12
	2,8	280	4,1	0,08	1,40	10	11
	3,0	300	4,3	0,09	1,46	10	11
	3,5	350	4,4	0,09	1,56	10	11
	3,8	380	4,6	0,10	1,62	9	11
210° 	1,7	170	...	...	...	...	...
	2,0	200	3,7	0,09	1,41	11	13
	2,5	250	4,0	0,10	1,58	10	12
	2,8	280	4,1	0,10	1,63	10	11
	3,0	300	4,3	0,10	1,71	10	11
	3,5	350	4,4	0,11	1,82	10	11
	3,8	380	4,6	0,11	1,89	9	11
270° 	1,7	170	...	...	...	...	...
	2,0	200	3,7	0,11	1,80	11	13
	2,5	250	4,0	0,12	2,05	10	12
	2,8	280	4,1	0,13	2,10	10	11
	3,0	300	4,3	0,13	2,20	10	11
	3,5	350	4,4	0,14	2,35	10	11
	3,8	380	4,6	0,15	2,45	9	11
360° 	1,7	170	...	...	...	...	...
	2,0	200	3,5	0,14	2,40	12	14
	2,5	250	4,0	0,16	2,69	10	12
	2,8	280	4,1	0,17	2,81	10	12
	3,0	300	4,3	0,18	2,94	10	11
	3,5	350	4,4	0,19	3,17	10	11
	3,8	380	4,5	0,20	3,25	10	11

MP2000

Promień: 4,0 to 6,4 m  
Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy

Black: 90° - 210°

Green: 210° - 270°

Red: 360°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/standardowa-dysza-mp-rotator/mp-1000-360030926>